

غلط‌های چاپی کتاب «نظریه‌ی گراف‌ها و کاربردهای آن»

صفحه	خط*	غلط	درست
پیش‌گفتار	۱	۱۹۷۴	۱۷۳۶
۲۶	۱۳	زیرگراف فراگیر H	زیرگراف فراگیر دوبخشی H
۳۱	۱۷	$\mathcal{E} \geq v + \mathcal{E}$	$\mathcal{E} \geq v + \mathcal{E}$
۳۳	۱۱	$d(u_0, v) = d(u_0, u) + w(u, v)$	$d(u_0, \bar{v}) = d(u_0, \bar{u}) + w(\bar{u}, \bar{v})$
۴۸	۹	زیرگراف فراگیر	درخت فراگیر
۵۰	۱۴	شرط داشتن k درخت فراگیر یال-مجزا، علاوه بر لازم بودن، کافی نیز هست	این شرط لازم برای داشتن k درخت فراگیر یال-مجزا، کافی نیز هست
۶۵	۳	G_2 نمی‌توان	G_2 را نمی‌توان
۶۹	۸	کمتر از k در	کمتر از k
۶۹	۱۳	چون حالت	همچنین حالت
۷۲	۱	انتهای	انتهای
۷۴	۸	چون $ V' < 2r$.	چون $ V' < 2r$ ،
۷۴	۱۴	زیرا	پس
۷۴	۱۷	\leq	$=$
۱۰۴	۱۵	$ M^* \leq \tilde{K} $	$ M^* = \tilde{K} $
۱۱۶	۳	M ناآلوده	M - آلوده
۱۱۹	۱۹	از G که با مجموعه	از G که مجموعه
۱۲۱	۳	برچسب‌زنی رأسی عمل	برچسب‌زنی رأسی امکان‌پذیر
۱۲۸	۲۲	دارای i_1 رنگ	دارای رنگ i_1
۱۴۶	۲۰	$(n, 2)$	$\binom{n}{2}$
۱۶۵	۱۲	ویزینگ (۶-۲)	ویزینگ (۲-۶)
۱۷۰	۵	قضیه ۲-۸	قضیه ۸-۲
۱۷۰	۷	$\Pi_k(G=e) - \Pi_k(G.e)$	$\pi_k(G-e) - \pi_k(G.e)$
۱۷۱	۲	دایم	داریم
۱۷۱	۱۲	$\sum \dots + \sum \dots$	$\sum \dots - \sum \dots$
۱۸۹	۱۶	$d_{G^*}(f)$	$d_{G^*}(f^*)$
۲۹۵	۱	(الف)	(ب)
۲۹۷	۴	۶-۳-۲	۶-۲-۳

* تذکر: در محاسبه‌ی شماره‌ی خط، تصاویر و توضیحات آن‌ها جزو خطوط لحاظ نگردیده‌اند.